

Stručný přehled změn v systému OTE pro plynárenství od 1. 8. 2022

(dokument pro obchodníky)

26. 7. 2022, OTE, a.s.

Update 23. 8. 2022 – zejména viz změna v realizaci zkrácení dodávek (str. 4)

Zákon č. 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tj. po novelizaci zákonem č. 176/2022 Sb.) např. zde:

<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458>

Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pro MPŘ:

<https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCFS9ERBI>

Nové formáty zpráv XML od 23. 8. 2022 budou v pátek 29. 7. dostupné na veřejném webu OTE zde:

[Dokumentace - plyn k připomínkovaní](#)

Seznam použitých zkratk:

AK	Automatická komunikace
FZ	Finanční zajištění SZ u OTE
CDS	Centrum datových služeb (součást systému OTE)
OPM	Odběrné/předávací místo
SZ	Subjekt zúčtování
DPI	Dodavatel poslední instance
SZD	Standardní změna dodavatele
RZD	Rychlá změna dodavatele
PDS	Provozovatel distribuční soustavy
PZP	Provozovatel zásobníku plynu
PTP	Pravidla trhu s plynem
CS OTE	Centrální systém operátora trhu
WF ID	Číslo workflow (u změny dodavatele nebo SZ)
HNO	Hrozící neoprávněný odběr

Legislativní požadavky na úpravu CS OTE

1) § 12a odst. 4 energetického zákona – DPI pro OPM druhu 1005 (Virtuální OPM za sít')

- Pokud dodavatel na OPM druhu 1005 (Virtuální OPM za sít') pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo SZ na tomto OPM ukončil převzetí odpovědnosti za odchylku nebo nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek, a PDS nezajistí bezprostředně navazující registraci dodavatele a SZ, bude toto OPM v CS OTE převedeno k dodavateli poslední instance na následující 3 měsíce. Na stejné období bude nastavena i platnost příznaku GAS_DPI.
- Registrace distribuční soustavy v CS OTE bude zrušena bezprostředně po marném uplynutí 3měsíčního období dodávek dodavatelem poslední instance, ve kterém PDS nezajistil registraci dodavatele a SZ v režimu standardních dodávek. To znamená, že ke dni zrušení registrace distribuční soustavy budou v CS OTE ukončena všechna předávací místa mezi touto distribuční soustavou a nadřazenou distribuční/přepravní soustavou a všechna OPM registrovaná v této distribuční soustavě.

- Jediný případ, kdy OPM druhu 1005 neskončí v DPI, by bylo uplynutí dodávek ze strany dodavatele do tohoto OPM na dobu určitou.

2) § 12a odst. 7 energetického zákona – Nový typ žádosti R0

- Pro standardní změnu dodavatele SZD bude zaveden nový důvod změny dodavatele R0 – Zahájení dodávek do OPM nově připojeného zákazníka v režimu DPI.
- Žádost o SZD s důvodem R0 bude moci poslat do systému CDS pouze dodavatel poslední instance, a to pouze v sítích, kde je evidován jako platný dodavatel poslední instance a pouze na OPM, které není v systému CDS registrováno k datumu OD z požadavku na změnu dodavatele nebo na OPM, které bylo v minulosti odregistrováno. Ostatním obchodníkům bude požadavek na SZD R0 odmítnut.
- Termíny pro R0 budou následující:

Kód zprávy	Popis	Typ ZD	Důvod ZD	Den	Hodina
GA1	Žádost o změnu dodavatele	SZD	R0	D-1P	10:00:00
GA4	Zpráva o možnosti rezervace distribuční/přepravní kapacity	SZD	R0	D-1P	18:00:00
GA8	Požadavek na pozastavení procesu ZD	SZD	R0	D-1P	18:00:00
GAB	Potvrzení/odmítnutí přiřazení odp. za odch.SZ	SZD	R0	D-1P	18:00:00

D-1P = 1 pracovní den před počátkem platnosti změny dodavatele

- V rámci zpracování požadavku na SZD R0 bude provedena kontrola na maximální délku období, na které je žádáno. V požadavku na změnu dodavatele bude povoleno uvést maximálně období 6 měsíců od termínu požadovaného zahájení dodávek. V případě delšího období bude požadavek odmítnut a bude odeslán negativní response na účastníka.
- Nevyjádření PDS bude bráno jako souhlas s žádostí o změnu dodavatele. Pokud bude existovat souhlas s R0 ze strany SZ a OPM bude zaregistrováno v CS OTE, změna dodavatele bude schválena se statusem ANY.
- U požadavku na SZD s důvodem R0 bude druhou přijatou akcí automaticky inicializováno vyhodnocení změny dodavatele (stejně jako je tomu u SZD R1).
- Po schválení požadavku na změnu dodavatele s důvodem R0 budou na účastníky odeslány zprávy GAK s informací o vyhodnocení a na OPM bude nastaven příznak GAS_DPI na období schválené dodávky.
- V případě, že by došlo k anulaci dodávky, která OPM převádí z DPI do režimu standardních dodávek, bude provedeno automatické prodloužení DPI obdobně jako je tomu u klasického procesu DPI. Prodloužení DPI bude provedeno na původní platnost (tj. v tomto případě až 6 měsíců) nebo do nejbližší schválené změny dodavatele v budoucnu. O prodloužení DPI bude odeslána informace na účastníky zprávou GR7 s původním intervalem platnosti DPI. V kmenovém záznamu OPM v CS OTE bude prodloužen příznak DPI.
- Na webovém formuláři pro zadání požadavku na změnu dodavatele bude rozšířen číselník důvodů změny dodavatele o novou položku R0 – Zahájení dodávek do OPM nově připojeného zákazníka v režimu DPI.

3) § 12a odst. 2 energetického zákona – Úprava HNO a SZD S2

- Přiřazení příznaku HNO k OPM v CS OTE bude nově pouze pro tyto případy:
 - OPM je bez primárního dodavatele
 - OPM je bez přiřazeného SZ, ale jen v případě, že OPM nemá nárok na DPI

- Pro OPM bez SZ bude zavedena nová kontrola, zda je OPM relevantní pro DPI nebo nikoliv. Logika určení DPI relevantních OPM bude stejná jako v procesu DPI. Pro OPM s typem měření A/B bude načtena spotřeba za posledních 12 měsíců od posledního dne platnosti SZ na OPM. Pokud bude spotřeba <= 630 MWh, OPM má nárok na DPI. Pro OPM s typem měření C/CM bude provedena kontrola proti plánované roční spotřebě. Pokud bude hodnota <= 630 MWh k poslednímu dni platnosti SZ na OPM, OPM má nárok na DPI.
- Všechna OPM s vyplněným příznakem **VOD a VAK** (viz bod 4 tohoto přehledu) budou mít nárok na DPI bez ohledu na velikost roční spotřeby/plánované roční spotřeby.
- Pro OPM bez přiřazeného SZ, které má nárok na DPI, nebude přiřazen příznak HNO. OPM bude takto ponecháno až do dne D (den, od kdy není na OPM přiřazen SZ). Ve dni D bude na OPM přiřazen DPI a bude nastaven příznak DPI na období 3 měsíců nebo do schválené změny dodavatele, která začíná v intervalu ode dne D až do dne D+3 měsíce. Na účastníky budou automaticky odeslány zprávy GR7 s informací o aktivaci DPI na daném OPM.
- U OPM bez nároku na DPI, bude nastaven příznak HNO v kmenovém záznamu OPM – bude použita stávající logika přiřazování HNO.

4) § 12a odst. 6 energetického zákona – Identifikace typu předávacího místa

- Pro identifikaci typu předávacího místa bude založen v kmenovém záznamu OPM nový operand „Typ předávacího místa“.
- Bude rozšířena registrační zpráva OPM (msg code GR1) o nepovinný atribut „Typ předávacího místa“. Odpovídajícím způsobem bude rozšířena šablona GASTMASTERDATA pro AK. Do elementu OPM bude přidán nový nepovinný atribut typm (Typ předávacího místa). Změna atributu bude povolena do minulosti pouze dočasně (dle dohody mezi PDS a OTE), v cílovém řešení nebude změna atributu do minulosti povolena. V rámci XSD bude specifikován výčet povolených hodnot:

Hodnota	Popis
VOD	Vodovody a/nebo kanalizace
VAK	Vodárna i kotelna
KOT	Kotelna bytového domu

- O nový atribut bude rozšířen dotaz na kmenová data OPM + odpověď s daty OPM.
- Na základě evidovaného atributu „Typ předávacího místa“ na OPM s hodnotou VAK bude toto OPM relevantní pro DPI bez ohledu na výši roční spotřeby.

5) § 12d energetického zákona – Zkrácení přiřazení DPI a příznaku DPI na 3 měsíce

- Bude upraven termín pro přiřazení dodavatele poslední instance (DPI) a příznaku DPI na OPM. Nově bude při aktivaci procesu DPI přiřazován dodavatel poslední instance a příznak GAS_DPI na období 3 měsíce nebo do schválené změny dodavatele, která by od data aktivace DPI začínala v období kratším než 3 měsíce.
- 10 pracovních dnů před koncem tohoto 3měsíčního období bude na OPM nastaven příznak HNO a po 3 měsících se OPM bude vyskytovat standardně v přetržce.

6) §§ 116–118 novely PTP – Zkrácení procesu RZD

- Dle úpravy pravidel trhu s plynem a procesu rychlé změny dodavatele budou upraveny termíny v rámci příjmu akcí pro rychlou změnu dodavatele následovně:

Kód Zprávy	Popis zprávy	Typ změny	Počet dní	Hodina
GA1	Žádost o RZD	RZD	D-1	17:00:00
GA4	Rezervace dist. nebo přep. kapacity	RZD	D-1	18:00:00

GA8	Požadavek na pozastavení ZD	RZD	D-1	<u>18:00:00</u>
GAB	Potvrzení/odmítnutí odp. za odchylku SZ	RZD	D-1	<u>18:00:00</u>

- Bude provedena aktualizace termínů odesílání zpráv v rámci procesu DPI v manuálu pro Uživatele CS OTE.
- Po nabytí účinnosti novely PTP bude v návaznosti na zkrácení procesu RZD zkráceno utilizační okno finančního zajištění v plynu o dva dny – o tom budou obchodníci informováni odborem Finance OTE samostatným komunikačním kanálem.

Ostatní nelegislativní změny CS OTE

1) Úprava zkrácení dodávek

- ~~Bude provedena úprava logiky v rámci zpracování zkrácení dodávky SVA s důvodem Z1. V případě, že bude odeslán požadavek na zkrácení dodávky s důvodem Z1, kde bude uveden datum od = počátek dodávky, datum do = počátek dodávky - 1, bude provedena anulace dodávky, kde počátek dodávky = datum od v požadavku na zkrácení.~~
- ~~Pro příjem žádosti o zkrácení dodávky SVA Z1 s nekonzistencí datumů (datum DO = OD - 1) bude použit stávající termín 10. pracovní den před požadovaným dnem zkrácení dodávek~~
- ~~Příklad: Dodávka je schválení na období 1.6.2022 – 31.12.2022
V požadavku na zkrácení dodávky SVA Z1, kdy je požadován výmaz celého intervalu, budou uvedeny tyto datумы:
➤ Datum od = 1.6.2022
➤ Datum do = 31.5.2022~~
- ~~Zkrácení bude v rámci zpracování požadavku okamžitě vyhodnoceno (schváleno) a budou upraveny platnosti služeb. Na účastníky trhu budou odeslány zprávy GAK s vyhodnocením požadavku.~~
- Ačkoli mezi účastníky trhu panuje shoda ohledně možnosti obchodníka vymazat budoucí dodávky, které jsou uzavřeny v prostorech obvyklých pro podnikání držitele licence, úprava CS OTE ve výše uvedené podobě nebude realizována, protože s uvedeným způsobem implementace někteří účastníci trhu nesouhlasili. Nejpozději k termínu nasazení dalších legislativních změn v rámci CS OTE bude předložena jiná varianta implementace této funkcionality.