

## 13.8 Solidarita v plynárenství

Solidaritu v plynárenství vyhlašuje OTE prostřednictvím portálu. OTE v rámci probíhající solidarity zpřístupňuje zadávání pokynů na „Platformě solidarity“ – v menu Solidarita.

Solidarita obsahuje 5 formulářů dostupných dle role:

ČR žádá solidaritu:

- Registrace poptávky SZ

ČR poskytuje solidaritu

- Registrace nabídek SZ (tržní opatření)
- Zobrazení nabídek ČR (MPO) pro MS (tržní opatření)
- Registrace objemů potenciálních úspor SZ (netržní opatření)

2023 OTE, a.s.

Datum revize:  
21.6.2023

Document name:  
CDS Plyn

Verze dokumentu:  
ECF1854

- Výběr množství plynu dle „odběrových stupňů“ pro MS (netržní opatření)

### 13.8.1 Činnosti v PRODIS

#### PRO SZ

Přístup na formuláře:

- Registrace poptávky SZ
- Registrace objemů potenciálních úspor SZ

je řízen rolí „SolidaritySZ – Solidarita – přístup pro SZ“. Role je implicitní.

Pro přístup na formulář

- Registrace nabídek SZ (tržní opatření)

Je řízen činností „Solidarita - plyn (SOP)“ a rolí SolidaritySZTrzni – Solidarita tržní opatření – přístup pro SZ


#### PRO MS

Při registraci MS je přiřazena činnost „SolidarityMS – Solidarita – přístup pro MS“. Zajišťuje přístup na formuláře:

- Zobrazení nabídek ČR (MPO) pro MS (tržní opatření)
- Výběr množství plynu dle „odběrových stupňů“ pro MS (netržní opatření)

### 13.8.1 Registrace poptávky SZ

Formulář slouží pro zadání poptávky plynu SZ. Formulář slouží pro zadání jednoho pokynu nabídky. Dle nastavení OTE je/není dostupné zadání informativní ceny. Tato cena neodpovídá ceně poptávaného množství!



| Množství (MWh) | Cena (informativní) Kč/MWh |
|----------------|----------------------------|
| 140,000        | 240,00                     |

Obrázek 70 Formulář solidarity- Registrace poptávky SZ

2023 OTE, a.s.

Datum revize:  
21.6.2023

Document name:  
CDS Plyn

Verze dokumentu:  
ECF1854

### 13.8.2 Registrace nabídek SZ (tržní opatření)

Formulář slouží pro zadávání sad pokynů, které podléhají finančnímu zajištění. Platnost pokynů je řízena statusy.

**Registrace pokynů nabídky SZ (tržní opatření)**

**Filtr**

SZ  Vyber

Plynárenský den

Otevření platformy

[Obnovit](#) [Hledat](#)

**Sekce sady pokynů a jejich stav FZ**

Počet: 3, strana 1 / 1. Počet záznamů na stránku 10

| Pořadí sady pokynů | Čas odeslání (portál) | Čas založení (cbs)  | Čas finančního zajištění | Status                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1                  | 24.02.2023 12:06:41   | 24.02.2023 12:06:41 |                          | Nahrazeno                            |
| 2                  | 24.02.2023 12:07:32   | 24.02.2023 12:07:32 |                          | Aktuálně platná - finančně zajištěná |
| 3                  | 24.02.2023 12:07:32   | 24.02.2023 12:07:32 |                          | Aktuálně platná - finančně zajištěná |

#### Obrázek 71 Formulář solidarity- Registrace pokynů nabídky SZ (tržní opatření)

Po zadání sady pokynů dochází k finančnímu zajištění (trvá několik minut). Poté je možné formulář obnovit (dát znovu hledat) a načte se aktuální stav zadaných pokynů.

| Popis statusu                        | Význam  |
|--------------------------------------|---|
| Čeká na finanční zajištění           | Status sady při zadání sady pokynů a odeslání do svot                                     |
| Odmítnuto na finanční zajištění      | Status sady při odmítnutí ze svot   |
| Aktuálně platná – finančně zajištěná | Aktuálně platná sada, která je finančně zajištěná   |
| Nahrazeno                            | Sada, která byla finančně zajištěná, ale byla nahrazena novější finančně zajištěnou sadou |

### 13.8.3 Registrace objemů potenciálních úspor SZ (netržní opatření)

Slouží k zadání objemů potenciálních úspor. Množství se zadává kumulovaně/agregovaně.

**Registrace objemů potenciálních úspor**

**Filtr**

SZ  Vyber

Plynárenský den

Otevření platformy

Obnovit Hledat

---

**Detail**

Množství zadejte kumulativně/agregovaně. Pokud další stupeň navyšuje množství, zadejte množství ze stupně předchozího.

| Stupeň | Množství (MWh)                    |
|--------|-----------------------------------|
| 1      | 10 <input type="text" value="x"/> |
| 2      | 20 <input type="text"/>           |
| 3      | 30 <input type="text"/>           |
| 4      | 40 <input type="text"/>           |
| 5      | 50 <input type="text"/>           |
| 6      | 60 <input type="text"/>           |
| 7      | 70 <input type="text"/>           |
| 8      | 80 <input type="text"/>           |
| 9      | 100 <input type="text"/>          |

Odeslat

**Obrázek 72 Registrace objemů potenciálních úspor SZ (netržní opatření)**
**13.8.4 Zobrazení nabídek ČR (MPO) pro MS (tržní opatření)**

Slouží k akceptaci pokynů SZ MS. MS může odeslat požadavek pouze jednou. Lze upravovat množství posledního pokynu. Pokyny jsou seřazeny vzestupně podle ceny.

**Zobrazení nabídek od SZ (pro MS) a akceptace ze strany MS (tržní opatření)**

**Filtr**

SZ  Vyber

Plynárenský den

Otevření platformy

Obnovit Hledat

---

**Nabídky od SZ**

Označit vše Odznačit vše
Vybrané množství 
Částka

Počet: 9, strana 1 / 1. Počet záznamů na stránku

|                                     | SZ    | Množství | Cena   | Agregované množství | Částka    | kumulativní množství | kumulativní částka | Jednotková cena kumulativně | Upravit požadované množství |
|-------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | STR-C | 10,000   | 10,00  | 10,000              | 100,000   | 10,000               | 100,000            | 10,00                       |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ---9  | 10,000   | 15,00  | 20,000              | 150,000   | 20,000               | 250,000            | 12,50                       |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | STR-C | 20,000   | 20,00  | 40,000              | 400,000   | 40,000               | 650,000            | 16,25                       |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ---K  | 30,000   | 30,00  | 70,000              | 900,000   | 70,000               | 1 550,000          | 22,14                       |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ---K  | 40,000   | 50,00  | 110,000             | 1 200,000 | 94,000               | 2 750,000          | 29,26                       | 24,000 x                    |
| <input type="checkbox"/>            | ---K  | 50,000   | 60,00  | 160,000             |           |                      |                    |                             |                             |
| <input type="checkbox"/>            | ---9  | 50,000   | 60,00  | 210,000             |           |                      |                    |                             |                             |
| <input type="checkbox"/>            | STR-C | 30,000   | 80,00  | 240,000             |           |                      |                    |                             |                             |
| <input type="checkbox"/>            | ---9  | 100,000  | 120,00 | 340,000             |           |                      |                    |                             |                             |

Odeslat

**Obrázek 73 Zobrazení nabídek ČR (MPO) pro MS (tržní opatření)**

2023 OTE, a.s.

 Datum revize:  
21.6.2023

 Document name:  
CDS Plyn

 Verze dokumentu:  
ECF1854

### 13.8.5 Výběr množství plynu dle „odběrových stupňů“ pro MS (netržní opatření)

MS může vybrat požadovaný stupeň – s daným množstvím a odeslat. Lze zaslat pouze jednou.

**Výběr množství plynu dle „stupňů odběru“ pro MS**

**Filtr**

SZ

Plynárenský den

Otevření platformy

**Výběr stupně**

TOTO JE INFORMATIVNÍ TEXT ZADANÝ OPERÁTOREM

Počet: 9, strana 1 / 1. Počet záznamů na stránku 10

| Dostupný stupeň | Dostupné množství plynu (MWh) |
|-----------------|-------------------------------|
| 1               | 16,000                        |
| 2               | 29,000                        |
| 3               | 42,000                        |
| 4               | 55,000                        |
| 5               | 67,000                        |
| 6               | 10 060,000                    |
| 7               | 10 070,000                    |
| 8               | 10 080,000                    |
| 9               | 13 100,000                    |

Obrázek 74 Výběr množství plynu dle „odběrových stupňů“ pro MS (netržní opatření)