

Uživatelská dokumentace



Obecné ovládání webu

Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován celý ani částečně, ani ukazován třetím stranám nebo používán k jiným účelům, než pro jaké byl poskytnut, bez předchozího písemného schválení společností OTE, a.s.

Datum	Popis změny
8.4.2025	Nový portál CS OTE

Obsah

1	Webové rozhraní CS OTE	8
1.1	Přihlášení do portálu CS OTE.....	8
1.1.1	Webové rozhraní	8
1.1.2	Úvodní obrazovka portálu CS OTE	9
1.2	Ovládání systému.....	14
1.2.1	Panely nástrojů	14
1.2.2	Stránkování	15
1.2.3	Filtrování položek ve formuláři	15
1.2.4	Detail položek zobrazených ve formuláři	16
1.2.5	Třídění v tabulkách.....	18
1.3	Přehled používaných ikon	18

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Přihlašovací stránka do portálu CS OTE.....	8
Obrázek 2 – Úvodní obrazovka CS OTE	9
Obrázek 3 – Horní lišta.....	9
Obrázek 4 – Uživatelské menu	10
Obrázek 5 – Drobečková navigace 1.....	10
Obrázek 6 – Drobečková navigace 2.....	11
Obrázek 3 – Panel nástrojů	14
Obrázek 4 – Plovoucí panel nástrojů.....	14
Obrázek 5 – Stránkování.....	15
Obrázek 6 – Rychlý filtr	15
Obrázek 7 – Rozšířený filtr	16
Obrázek 8 – Detail položky.....	16
Obrázek 8 – Detail v modálním okně	17
Obrázek 9 – Detail položek.....	17
Obrázek 10 – Třídění dat v tabulce	18

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Přehled používaných ikon v nové verzi portálu CS OTE s vysvětlením.....	19
Tabulka 2 - Ukázka ikon s textovým popisem v nové verzi portálu CS OTE.....	19

Použité zkratky

Zkratka	Význam
CDS	Centrum datových služeb
DS	distribuční soustava
EAN	celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací
EDI	mezinárodní formát pro elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange)
EIC	Energy identification code – systém identifikace používaný na evropském energetickém trhu
GUI	Grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface)
HPS	Hraniční předávací stanice
HW	Hardware
ID	identifikátor (všeobecně)
IS OTE	Infrastruktura operátora trhu s elektřinou
MS	Microsoft
OPM	odběrné / předací místo
OTE	společnost OTE, a.s.
PDS	provozovatel distribuční soustavy
PPL	Přeshraniční plynovod
PPS	provozovatel přepravní soustavy
PS	Přenosová soustava
PPZP	Provozovatel podzemního zásobníku plynu
PZP	Podzemní zásobník plynu
RE	Regulační energie
RÚT	registrovaný účastník trhu
SZ	subjekt zúčtování
SuperSZ	subjekt zúčtování, na který předávají odpovědnost za odchylku jiní SZ
SW	Software
UI	uživatelské rozhraní (user interface)
XML	Protokol pro výměnu dat (Extensible Markup Language)
ÚOB	Úplná obchodní bilance
Předací místo	Předací místo mezi DS a DS/PS
DS-DS/PS	
SEČ	Středoevropský čas
RDS	Regionální distribuční soustava
SLČ	Středoevropský letní čas
SO	Systémová odchylka
VPB	Virtuální prodejní bod
FZ	Finanční zajištění

Zkratka	Význam
POZE	Podpora obnovitelných zdrojů energie
ACER	Agency for Cooperation of Energy Regulators
ARIS	ACER REMIT Information systém
REMIT	Nařízení EP č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií


1 Webové rozhraní CS OTE

Dokument pojednává o webovém rozhraní portálu CS OTE. Popisuje základní navigaci v tomto prostředí. Konkrétní postupy používané pro dané procesy podporované systémem CS OTE jsou popsány v kapitolách popisující jednotlivé procesy.

1.1 Přihlášení do portálu CS OTE

1.1.1 Webové rozhraní

Do portálu je možno se přihlásit na adrese: <http://portal.ote-cr.cz>




Obrázek 1 – Přihlašovací stránka do portálu CS OTE

-  nápověda CS OTE
-  přepínání mezi tmavým a světlým režimem portálu
-  přepínání mezi českou a anglickou mutací portálu

Registrace POZE výrobce - Umožní registraci POZE výrobce vyplněním registračního formuláře a následným podpisem certifikátem vydaným certifikační autoritou I.CA

Registrace certifikátu - vyvolá přesměrování na starý portál pro přístup do CS OTE po expiraci certifikátu. Zobrazí se žádost o registraci, kterou je třeba podepsat certifikátem, který je vydán pro osobu registrovanou v CS OTE, ale certifikátem, který zatím nebyl na portál zaregistrován. Po potvrzení (el. podpisu formuláře) bude k takto dohledané osobě zaregistrována veřejná část certifikátu pro přístup do CS OTE.

1.1.2 Úvodní obrazovka portálu CS OTE



Obrázek 2 – Úvodní obrazovka CS OTE

1.1.2.1 Horní lišta

Horní lišta je stále dostupná uživateli, ve kterékoliv části systému CS OTE. Tato část obsahuje:


tlačítko pro zobrazení/skrytí bočního menu

tlačítko pro návrat na úvodní stránku portálu

01.01.2023 15:56:39 informace o prostředí a aktuální datum i čas (dynamicky se měnící (čas aplikačního serveru je synchronizován s DB serverem)

tlačítka pro výběr komodity

Barva horní lišty se liší podle typu komodity – tmavě modrá pro elektřinu, žlutá pro plyn:



Obrázek 3 – Horní lišta

datová schránka

Požadavky

Reklamace


VIP novinky

2025 OTE, a.s.

Revize dne:
8.4.2025

Název dokumentu:
Obecné ovládání webu

OTE  uživatelské menu:



- Identifikace přihlášeného uživatele (jméno, příjmení, název společnosti a UID právě přihlášeného uživatele)
- přístup do Uživatelské nastavení
- přístup do sekce Moje certifikáty
- přístup do sekce Moje údaje
- přístup do Nápovědy
- přepínání mezi českou a anglickou mutací portálu

Obrázek 4 – Uživatelské menu

1.1.2.2 Boční menu


Boční menu je též stále dostupné uživateli, ve kterékoliv části systému CS OTE. V této části nachází:

Volba typu obchodů - Trhy, Odchylky, bez typu obchodů

Hlavní menu systému CS OTE – menu se zobrazuje podle toho, zda je vybrána část pro plyn nebo elektřinu.


1.1.2.3 Drobečková navigace

Drobečková navigace slouží k lokaci místa v menu, kde se právě uživatel nachází. Položka drobečkového menu je aktivní v případě, že pod ní je nějaký obsah.



Obrázek 5 – Drobečková navigace 1

Pomocí ikony vedle drobečkové navigace může uživatel přidat vybranou stránku do svých oblíbených stránek kliknutím na ikonu  :



Obrázek 6 – Drobečková navigace 2


nebo odebrat z “Oblíbených” kliknutím na ikonu 

Kategorie “Oblíbené” je položka na 1.úrovni bočního menu a obsahuje všechny stránky, které si uživatel přidal mezi své oblíbené

1.1.2.4 Vývěska OTE

Aktuálně je Vývěska OTE dostupná po přihlášení pouze ve staré verzi portálu CS OTE.

Z nového portálu její zobrazení vyvoláme v levém bočním menu stiskem – **Úvodní stránka**:



, čímž jsme automaticky přesměrováni na starý portál obsahující vývěsku.

Obsah novinek (novinky jsou dostupné na Vývěsce OTE ve staré verzi portálu CS OTE viz.3)

Horní segment – obsahuje informaci o otevřených trzích a časových branách a to následovně:

Sloupec 1:

DENNÍ TRH

Otevřený obchodní den: 30.5.2024

12:00:00 CEST Zavřeno (čas a stav uzávěrky uzávěrky příjmu nabídek pro uvedený obchodní den)

VNITRODENNÍ AUKCE - IDA1

15:00:00 CEST Otevřeno (čas a stav uzávěrky příjmu nabídek pro uvedenou vnitrodenní aukci)

VNITRODENNÍ TRH – Hodina 15

13:55:00 CEST Otevřeno (čas a stav uzávěrky uzávěrky nejbližšího hodinového kontraktu VDT, se kterým se obchoduje)

VNITRODENNÍ TRH – Čtvrthodina 15:00-15:15

13:55:00 CEST Otevřeno (čas a stav uzávěrky uzávěrky nejbližšího čtvrthodinového kontraktu VDT, se kterým se obchoduje)

Sloupec 2 (současný stav bez změny):

EVIDENCE REALIZAČNÍCH DIAGRAMU – Hlavní seance DD

2025 OTE, a.s.

Revize dne:
8.4.2025

Název dokumentu:
Obecné ovládání webu

Otevřený obchodní den: 30.5.2024

14:00:00 Otevřeno (čas a stav uzávěrky nejbližší seance příjmu uzávěrky realizačních diagramů pro uvedený obchodní den)

Sloupec 3 (současný stav bez změny):

VNITRODENNÍ TRH – IM_29052024

5:00:00 CEST Otevřeno (čas uzávěrky kontraktu VDP na aktuální plynárensky den)

VNITRODENNÍ TRH – IM_30052024

5:00:00 CEST Otevřeno (čas uzávěrky kontraktu VDP na příští plynárensky den)

VIP novinka pro externí účastníky - tatáž novinka, která je dostupná přes Bublinu v Horním panelu.

Střední segment – v této části je zobrazen detailní text poslední novinky.

1.2 Ovládání systému

1.2.1 Panely nástrojů

Panel nástrojů

Je použit pro zjednodušení přístupu k běžným operacím, jako je např. export dat a změny parametrů tabulky.

Panel nástrojů se nachází vždy v pravém horním rohu zobrazené tabulky.

The screenshot shows the 'Data OPM' panel. At the top right is a '+ Registrovat OPM' button and a toggle for 'Více parametrů'. Below is a 'Parametry' section with an 'EAN OPM' input field (placeholder: 'Vypíšte jeden nebo více EAN', hint: 'Více EAN vkládejte s oddělovačem ";" nebo čárkou ";" nebo pod sebou.') and an 'Importovat EAN' link. Search filters include 'Datum od-do', 'Druh OPM', 'Síť', 'Typ měření', 'Trída TOD', 'Primární dodavatel', and 'Subjekt zúčtování'. There are 'Načíst' and 'Resetovat' buttons. Below is a table titled 'Tabulka s výsledky' with columns: EAN OPM, Datum od, Datum do, Název OPM, Druh OPM, Síť, Typ měření, Kategorie odběru, Napěťová úroveň, Poskytovatel měřených dat, Primární dodavatel, Subjekt zúčtování, Sousední OPM, and Pozastavení zasilání dat. A red box highlights the top-right corner of the table containing download, print, and settings icons.

Obrázek 7 – Panel nástrojů

Plovoucí panel nástrojů


Plovoucí panel nástrojů je aktivní ve chvíli, kdy je vybrán jeden či více záznamů v tabulce a nabízí relevantní akce použitelné pro daný výběr. Vždy je lokalizován ve spodní straně obrazovky.

The screenshot shows a floating toolbar at the bottom of a table. The table has columns: ID dávky, Pořadí, Funkce, Priorita, Subsystem, ID IMW, ID SFVOT, Stav, Den dodávky, ID nabídky, and Verze nabídky. Two rows are selected. The toolbar shows 'Celkem 85 záznamů', pagination (1-5), and a 'Přejít na stránku' field. A red box highlights the bottom of the toolbar with buttons: '2 vybrané', 'Zavřít', 'Exportovat', 'Zamítnout', 'Pozastavit', and 'Uvolnit'.

Obrázek 8 – Plovoucí panel nástrojů

1.2.2 Stránkování

Ve formuláři, kde jsou prezentována data v tabulce, je možné přepínat mezi jednotlivými stránkami.



Obrázek 9 – Stránkování


1.2.3 Filtrování položek ve formuláři

1.2.3.1 Rychlý filtr

Položky v tabulkách je možné filtrovat zadáním výběrových kritérií do rychlého filtru. Vyhledání se provede okamžitě během zadávání textu do filtru.


V záhlaví tabulky jednotlivých sloupců je textový popis sloupce následován ikonami filtrů:

- 1)  - klik vyvolá řazení sloupce vzestupně/sestupně
- 2)  - klik vyvolá vstupní pole rychlého filtru



Obrázek 10 – Rychlý filtr

2. Detail v modalnim okne



Obrázek 13 – Detail v modálním okně

3. Detail v tabulce

ID nabídky	Verze	Účastník	Důvod zamítnutí	Typ	Kategorie	Skupina	Rozlišení	Den dodávky	Platná	Nahrazená	Čas. známka anulace	Čas. zná zaveden

<

Detail

Zobrazit detail nabídky

Identifikace						Hlavička						
ID nabídky		Verze				Den dodávky			Účastník			
Nahrazená		Časová známka zavedení				Měna vypořádání			Defaultní měna vypořádání			
Platná		Naležená chyba				Typ nabídky			Okamžik finančního zajištění			
Anulovaná		Časová známka anulace				Typ trhu			Komentář			

Obrázek 14 – Detail položek

Položky zobrazené ve formuláři je možné zobrazit v detailu kliknutím myši na vybranou položku.

Vybraná položka je pak zvýrazněna ve formuláři zvýrazněna tmavším odstínem.

1.2.5 Třídění v tabulkách

Setřídění dat v tabulce je možno provést kliknutím na ikonu šipek v názvu sloupce v tabulce. Zatmavená šipka ukazuje zda jde o vzestupné nebo sestupné třídění.

The screenshot shows the 'Data OPM' interface. It includes a search bar for 'EAN OPM' with a hint to 'Vyplňte jeden nebo více EAN'. Below it are filters for 'Datum od-do', 'Druh OPM' (set to 'Vše'), 'Síť', 'Typ měření' (set to 'Vše'), and 'Třída TDD' (set to 'Vše'). There are buttons for 'Načíst' and 'Re'. Below the filters is a table header with columns: 'EAN OPM', 'Datum od', 'Datum do', 'Název OPM', 'Druh OPM', 'Síť', 'Typ měření', 'Kategorie odběru', and 'Napěťová úroveň'. Each column header has a small icon of two arrows pointing in opposite directions for sorting.

Obrázek 15 – Třídění dat v tabulce

- klik vyvolá řazení sloupce vzestupně/sestupně a daná šipka změní barvu

1.3 Přehled používaných ikon

	Editovat/Upravit
	Exportování dat
	Exportování dat do XML
	Filtrování
	Minimalizovat panel
	Nahrát/Importovat data
	Obnovit/Resetovat
	Odeslat data
	Pozastavit
	Prolinkovat (např. nabídku)
	Přidat/Vytvořit nový
	Příloha
	Smazat

	Třídění položek ve sloupcích
	Vyhledávat v datech
	Vyčistit tabulku
	Založit nový (např. nabídka)
	Zavřít
	Změna velikosti panelu táhnutím
	Zkopírovat do schránky
	Zobrazit data
	Zobrazení kalendáře
	Zobrazit nastavení
	Zobrazit tabulku
	Zobrazit více možností
	Zpět (návrat na předchozí stránku)
	Zvětšit panel

Tabulka 1 - Přehled používaných ikon v nové verzi portálu CS OTE s vysvětlením

	Obnovit
	Resetovat
	Nová nabídka
	Importovat data

Tabulka 2 - Ukázka ikon s textovým popisem v nové verzi portálu CS OTE